

BCG膀胱内注入療法（初回導入・維持療法）を受けられる方へ

主治医

主治医以外の担当者

担当看護師

担当薬剤師

担当栄養士

患サポチェック：

患者さん氏名

様

	入院日/処置当日（ 月 日）		処置後1日目（退院日）
	処置前	処置後	
治療 処置 検査	<ul style="list-style-type: none"> 入院後尿検査があります（BCG注入は検査結果確認後に行います） 排尿後、尿道から管を入れBCGを膀胱内に注入します 	<ul style="list-style-type: none"> BCG注入後は1-2時間排尿をしないで下さい BCG注入1-2時間後に最初のおしっこをカップに排尿していただきます 	<p>維持療法で入院される患者さんは副作用が強かった患者さんのみ対象となります。</p> 
食事	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません
薬	<ul style="list-style-type: none"> 常用薬は入院前に患者サポートセンターで薬剤師が確認します。リスクのある患者さんには抗生剤を内服していただきます 	<ul style="list-style-type: none"> リスクのある患者さんには抗生剤を内服していただきます 	<ul style="list-style-type: none"> リスクのある患者さんには抗生剤の内服を継続していただきます
排泄	<ul style="list-style-type: none"> BCG膀胱内注入前に排尿していただきます 	<ul style="list-style-type: none"> BCG注入1-2時間後に最初のおしっこをカップに排尿していただきます 	
活動 清潔	<ul style="list-style-type: none"> オムツ、尿とりパッドなどをご用意ください 	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴可 	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴可 
説明	<ul style="list-style-type: none"> 病棟や病室内の説明があります 看護師が病歴などを聞きます 尿検査結果で治療が延期になることがあります 発熱があると治療が延期になることがあります 	<ul style="list-style-type: none"> BCG注入後は排尿時痛、関節痛、感冒症状の出現や頻尿、血尿になることがあります（同意説明文や配布パンフレットをご参照します） 	<p>《退院後の注意点》</p> <ul style="list-style-type: none"> 38℃以上の発熱や、強い排尿痛、咳がある場合はご連絡ください <p>連絡先 03-3625-6381</p>
指導	<ul style="list-style-type: none"> 発熱症状、血尿などの症状があれば治療を延期することがありますので、そのような場合はご連絡ください。 		<p>上記、入院中の療養計画について説明を受けました</p> <p>年 月 日</p>
その他	<ul style="list-style-type: none"> 必要物品：不明な点をご質問ください入院時に必要な物品はレンタルのご用意があります 		<p>本人または家族の署名</p>

特別な栄養管理の必要性： 有 無

DPC説明済

※この経過内容は、当院での標準的な診療内容を記載しています。経過には個人差があるため、この経過通りに進まないことがありますが、その都度対応いたしますのでご安心ください。

改訂日2023/5同愛記念病院泌尿器科