

項目名称	項目	単位	性差	下限	上限
総蛋白	TP	g/dL		6.6	8.1
アルブミン	Alb	g/dL		4.1	5.1
アルブミン、グロブリン比	A/G			1.32	2.23
尿素窒素	BUN	mg/dL		8	20
クレアチニン	CRE	mg/dL	M	0.65	1.07
			F	0.46	0.79
尿酸	UA	mg/dL	M	3.7	7.8
			F	2.6	5.5
ナトリウム	Na	mmol/L		138	145
カリウム	K	mmol/L		3.6	4.8
クロール	Cl	mmol/L		101	108
カルシウム	Ca	mg/dL		8.8	10.1
無機リン	IP	mg/dL		2.7	4.6
グルコース	Glu	mg/dL		73	109
中性脂肪	TG	mg/dL	M	40	234
			F	30	117
総コレステロール	TC	mg/dL		142	248
HDL-コレステロール	HDL-C	mg/dL	M	38	90
			F	48	103
LDL-コレステロール	LDL-C	mg/dL		65	163
総ビリルビン	TB	mg/dL		0.4	1.5
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ	AST	U/L		13	30
アラニンアミノトランスフェラーゼ	ALT	U/L	M	10	42
			F	7	23
乳酸脱水素酵素	LD	U/L		124	222
アルカリホスファターゼ	ALP	U/L		38	113
γ グルタミルトランスフェラーゼ	γ GT	U/L	M	13	64
			F	9	32
コリンエステラーゼ	ChE	U/L	M	240	486
			F	201	421
アミラーゼ	AMY	U/L		44	132
クレアチン・ホスホキナーゼ	CK	U/L	M	59	248
			F	41	153
C反応性蛋白	CRP	mg/dL		0	0.14
鉄	Fe	μ g/dL		40	188
免疫グロブリン	IgG	mg/dL		861	1747
免疫グロブリン	IgA	mg/dL		93	393
免疫グロブリン	IgM	mg/dL	M	33	183
			F	50	269
補体蛋白	C3	mg/dL		73	138
補体蛋白	C4	mg/dL		11	31
ヘモグロビンA1c	HbA1c	% (NGSP)		4.6	6.2

※この検査項目の基準値は同愛記念病院で使用しているものです。
検査機器や検査試薬の違いなどにより、他の施設で使用している基準とは比較できない項目もあります。

項目名称	項目	単位	性差	下限	上限
白血球数	WBC	10 ³ /μ L		3.3	8.6
赤血球数	RBC	10 ⁶ /μ L	M	4.35	5.55
			F	3.86	4.92
ヘモグロビン	Hgb	g/dL	M	13.7	16.8
			F	11.6	14.8
ヘモトクリット	Ht	%	M	40.7	50.1
			F	35.1	44.4
平均赤血球容積	MCV	fL		83.6	98.2
平均赤血球血色素量	MCH	pg		27.5	33.2
平均赤血球血色素濃度	MCHC	g/dL		31.7	35.3
血小板数	PLT	10 ³ /μ L		158	348

項目名称	項目	単位		下限	上限
活性化部分トロンボプラスチン時間	APTT	秒		24	34
プロトロンビン時間	PT	%		70	130
フィブリノゲン		mg/dL		200	400
フィブリン・フィブリノゲン分解産物	FDP	μ g/dL		0	5
D-ダイマー		μ g/dL		0	1